



## ABC – Commune de Grasse

09/11/2020 Compte rendu d'inventaires

### Liste des données faunistiques

Le tableau ci-dessous reprend la liste des données naturalistes qui ont été collectées en **2020** sur le périmètre de la commune de Grasse (Alpes-Maritimes).

**194 observations** ont été notées sur la zone d'étude lors des prospections de terrain suivantes :

- 29 juin, 10 juillet, 27 juillet et 11 août.



Ecureuil roux © Aurélien Audevard

L'ensemble des données est disponible sur la base de données collaborative [www.faune-paca.org](http://www.faune-paca.org).

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nombre de données
<b>Amphibiens</b>		
Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>	1
<b>Mammifères</b>		
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	1
Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	1
<b>Odonates</b>		
Anax empereur	<i>Anax imperator</i>	1
Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	1
<b>Oiseaux</b>		
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	4
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	2
Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	1
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	5
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	7
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	4
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	1
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	3
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	1
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	1

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nombre de données
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	5
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	7
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	1
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	6
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	7
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	4
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	1
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	2
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	8
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	4
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	3
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	4
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	1
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	3
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	11
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	3
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	2
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	1
<b>Papillons de jour</b>		
Agreste	<i>Hipparchia semele</i>	1
Argus (Azuré) bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>	2
Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>	3
Azuré d'Escher (A. du plantain)	<i>Polyommatus escheri</i>	1
Azuré du mélilot	<i>Polyommatus dorylas</i>	1
Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>	5
Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>	1
Citron de Provence	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	6
Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>	3
Comma	<i>Hesperia comma</i>	1
Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>	10
Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>	3
Grande Coronide	<i>Satyrus ferula</i>	5
Hespérie de Rambur (H. des cirses)	<i>Pyrgus cirsii</i>	1
Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>	2
Marbré-de-vert	<i>Pontia daplidice</i>	1
Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>	3
Mélitée des centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>	1
Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>	3

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nombre de données
Mercurie	<i>Arethusana arethusana</i>	4
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>	1
Petit Argus (Azuré de l'ajonc)	<i>Plebejus argus</i>	1
Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>	2
Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	2
Silène	<i>Brintesia circe</i>	4
Souci	<i>Colias crocea</i>	1
Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>	2
Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>	5
Thècle (Thécla) des nerpruns	<i>Satyrium spini</i>	1
Thècle (Thécla) du kermès	<i>Satyrium esculi</i>	1
Tircis	<i>Pararge aegeria</i>	1
<b>Papillons de nuit</b>		
Bande rouge	<i>Rhodostrophia vibicaria</i>	1
<b>Reptiles</b>		
Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>	2
<b>Scorpions</b>		
Euscorpium indéterminé	<i>Euscorpium sp.</i>	1



### Le Chardonneret élégant – *Carduelis carduelis*

Avec ses 14 centimètres et sa quinzaine de grammes, le Chardonneret élégant appartient à la famille des fringilles. Il est sans aucun doute le plus connu d'entre tous avec son masque de clown rouge et noir, ses ailes noires à bandes jaune or et son bec conique clair. L'oiseau en vol se distingue à son croupion blanc et sa queue courte noire et blanche.

Son habitat est principalement constitué de milieux ouverts pourvus de friches, de jachères, de vergers, de haies ou de bosquets.

Le couple se forme durant l'hiver, puis la reproduction prend place en avril.

Comme de nombreux passereaux granivores, le Chardonneret élégant a subi une réduction de ses effectifs de près de 40 % en dix ans ! Cette constatation est à mettre en relation avec la modification des pratiques agricoles, notamment la disparition des jachères et des chaumes hivernaux. Le braconnage, avec probablement des milliers d'oiseaux capturés chaque année au filet ou par divers autres moyens illégaux, impacte également fortement une population déjà bien affaiblie. Ces oiseaux sont revendus à prix d'or pour alimenter des trafics divers entre le Maghreb, le nord de la France et de l'Europe.



Chardonneret élégant © A. Audevard